




A00027

LED HIGH-BAY

Spec.	Color	SIZE
NT-ZPL-100W	3000K/6500K	445mm
NT-ZPL-150W	3000K/6500K	445mm
NT-ZPL-200W	3000K/6500K	490mm

Light Distribution



UFO LIGHT

UFO lighting has high efficiency, energy saving and environmental. It can be widely applied to the statues, markets, parking lot, billboards, stadium, square and other places, especially suitable for the three-dimensional lighting of afforestation and construction landscape.

โคมไฟแบบ ทรงยูเอฟโอ

โคมไฟแบบ ทรงยูเอฟโอ เป็นโคมที่มีประสิทธิภาพสูง, ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายใช้ส่องรูปปั้น, ตลาด, ลานจอดรถ, โรงงาน, สนามกีฬา, ลานจัดรีด และสถานที่อื่นๆ โดยเหมาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับใช้สถานที่ก่อสร้าง




A00028

UFO HIGH-BAY

Spec.	Color	SIZE
NT-YT100W	3000K/6500K	IP65 SIZE: ø280
NT-YT150W	3000K/6500K	IP65 SIZE: ø310
NT-YT200W	3000K/6500K	IP65 SIZE: ø380

Light Distribution




A00029

FLOOD LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-TD800W	3000K/6500K	IP65
NT-TD1000W	3000K/6500K	IP65

Light Distribution






A00122

STREET LIGHT-AC

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-TYXLJ-50W	10PC	3000K/6500K	155X390mm
NT-TYXLJ-100W	10PC	3000K/6500K	160X450mm
NT-TYXLJ-150W	5PC	3000K/6500K	170X570mm

Light Distribution



LED STREET LIGHT

All-in-One Solar Street LED Light integrates high quality Lithium Ion Batteries, Charge Controller, Light Controller, and Light Sensor. This powerful solar light rated at 6300LM automatically turns on at sunset and stays lit for more than 6 hours on an adequate charge. Made from the highest quality aluminum components. IP65-rated aluminum casing and frame is fully water resistant and allows for optimal performance year-round in all climates. Simply mount on the wall/fixture you wish to attach the light to. Comes with all required screws and attachment pole.

โคมไฟถนนแอลอีดี

โคมไฟถนนแอลอีดี แบบโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยตัวควบคุมการชาร์จ, ตัวควบคุมการชาร์จ, ตัวควบคุมแสง, และเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง. โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์นี้ให้ความสว่างถึง 6300 ลูเมน จะเปิดอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ตก และจะสับสวิตช์ถึง 8 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จพลังงานอย่างเพียงพอ. ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง. ตัวโคมไฟแอลอีดีสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม IP 65 และมีอายุการใช้งานยาวนานในทุกสภาพภูมิอากาศ. สามารถติดตั้งได้ภายนอกอาคารหรือภายในอาคารตามต้องการในการติดตั้งระบบ.




A00130

SOLAR STREET LIGHT

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-ZS-100W	5PC	3000K/6500K	110X270mm

Light Distribution




A00132

SOLAR STREET LIGHT

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-AT60	10PC	3000K/6500K	215X465mm
NT-AT90	5PC	3000K/6500K	215X575mm

Light Distribution






A00134

SOLAR FLOOD LIGHT

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-JD-60W	1PC	3000K/6500K	215X240X65(290X350)
NT-JD-120W	1PC	3000K/6500K	247X272X80(249X398)
NT-DJ-200W	1PC	3000K/6500K	290X320X95(350X580)

Light Distribution




A00150

ELECTRICAL TAPE

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-JD	300ROLL	BLACK/W/Y	17mm X 10m
NT-JD	300ROLL	R/G/B	17mm X 10m

Light Distribution







A00021

FLOOD LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-YTHKFG-30W	3000K/6500K	190X150X40mm
NT-YTHKFG-50W	3000K/6500K	230X190X45mm
NT-YTHKFG-100W	3000K/6500K	285X340X45mm
NT-YTHKFG-200W	3000K/6500K	285X340X60mm

Light Distribution




A00022

FLOOD LIGHT-COB

Spec.	Color	SIZE
NT-WYHJG-50W	3000K/6500K/RGB	210X250X60mm
NT-WYHJG-100W	3000K/6500K	260X290X75mm
NT-WYHJG-200W	3000K/6500K	310X345X85mm

Light Distribution






A00023

FLOOD LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-JG300W	3000K/6500K	460X320
NT-JG400W	3000K/6500K	520X320
NT-JG600W	3000K/6500K	670X320

Light Distribution




A00024

FLOOD LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-YTGM-50W	3000K/6500K	200X225X40mm
NT-YTGM-100W	3000K/6500K	275X295X40mm
NT-YTGM-200W	3000K/6500K	365X385X45mm

Light Distribution






A00025

FLOOD LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-YTZSTGD30	3000K/6500K	160X120X40
NT-YTZSTGD50	3000K/6500K	220X170X60
NT-YTZSTGD100	3000K/6500K	280X230X70
NT-YTZSTGD200	3000K/6500K	350X280X90

Light Distribution



A00026

FLOOD LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-YZ50W	3000K/6500K	
NT-YZ100W	3000K/6500K	
NT-YZ150W	3000K/6500K	
NT-YZ200W	3000K/6500K	
NT-YZ50W-RGB	RGB	

Light Distribution

