



LED TUBE

These tube lights are designed to save energy and lower maintenance costs. The LED tubes use much less power to produce the same amount of light as fluorescent tube lights. They are ideal for use in general lighting applications where fluorescent lighting is used, and are perfect for applications with frequent on/off switching cycles. In residential settings, these tube lights are perfect for laundry rooms, kitchens, garages and basements and in commercial settings in retail offices, parking garages or industrial spaces. Unlike fluorescent tube lights, the LED tube lights contain no mercury, offering a safe and sustainable solution, while operating well in cold temperatures.

หลอดแอลอีดี ทิวบ์

หลอดแอลอีดีทิวบ์เหล่านี้ ถูกออกแบบเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลอดแอลอีดี ทิวบ์ใช้พลังงานน้อยกว่าในการให้แสงสว่างที่เท่ากับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ใช้หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ และการใช้งานที่มีการเปิด-ปิด บ่อย การใช้งานที่พบบ่อย หลอดแอลอีดี ทิวบ์ เหมาะสำหรับห้องซักผ้า, ห้องครัว, โรงรถ, ห้องโถงเดิน หรือในอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน, โรงจอดรถ หรือ พื้นที่อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดี ทิวบ์แตกต่างจากหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ปกติตรงที่ไม่มีการปล่อย ภาวให้เกิดความผิดปกติ และสามารถทำงานได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ



A00008

T8 FULL SET

Spec.	Color	LUMEN
NT-T8YP09A-0.6m	3000K/4500K/6500K	800 Lm
NT-T8YP18A-1.2m	3000K/4500K/6500K	1600 Lm

Light Distribution






A00008

T8 FULL SET

Spec.	Color	LUMEN
NT-T8YP09B-0.6m	3000K/4500K/6500K	600 Lm
NT-T8YP18B-1.2m	3000K/4500K/6500K	1400 Lm

Light Distribution




A00009

T8 LAMP

Spec.	Color	SIZE
NT-T8SR-9W-0.6m	3000K/4500K/6500K	800LM GOLD
NT-T8RC-18W-1.2m	3000K/4500K/6500K	1800LM PLASTIC
NT-T8NN-18W-1.2m	3000K/4500K/6500K	1800 LM ALL PLASTIC
NT-T8RC-20W-1.2m	3000K/4500K/6500K	2200LM PLASTIC
NT-T8RC-30W-1.2m	3000K/4500K/6500K	3000LM PLASTIC
NT-T8RC(HIT)-30W-1.2m	3000K/4500K/6500K	3000LM GLD

Light Distribution






A00011

T8 ALUMINUM PLASTIC

Spec.	Color	SIZE
NT-T8HL09	3000K/4500K/6500K	600mm
NT-YP18W	3000K/4500K/6500K	1200mm

Light Distribution



A00012

T5 FULL SET

Spec.	Color	SIZE
NT-T5FX10	3000K/4500K/6500K	600mm
NT-T5FX15	3000K/4500K/6500K	900mm
NT-T5FX20	3000K/4500K/6500K	1200mm
NT-T5JJ04	3000K/4500K/6500K	300mm
NT-T5JJ08	3000K/4500K/6500K	600mm
NT-T5JJ12	3000K/4500K/6500K	900mm
NT-T5JJ16	3000K/4500K/6500K	1200mm





LED TUBE

These tube lights are designed to save energy and lower maintenance costs. The LED tubes use much less power to produce the same amount of light as fluorescent tube lights. They are ideal for use in general lighting applications where fluorescent lighting is used, and are perfect for applications with frequent on/off switching cycles. In residential settings, these tube lights are perfect for laundry rooms, kitchens, garages and basements and in commercial settings in retail offices, parking garages or industrial spaces. Unlike fluorescent tube lights, the LED tube lights contain no mercury, offering a safe and sustainable solution, while operating well in cold temperatures.

หลอดแอลอีดี ทิวบ์

หลอดแอลอีดีทิวบ์เหล่านี้ ถูกออกแบบเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หลอดแอลอีดี ทิวบ์ ใช้พลังงานน้อยกว่าในภาวะให้แสงสว่างที่ เท่ากับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้าน ครัว และห้องทำงาน และเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่สาธารณะ โรงจอดรถ หรือ พื้นที่อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดี ทิวบ์ ไม่มีส่วนประกอบของสารปรอท จึงปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิต่ำ



A00015

T8 SINGLE BRACKET

Spec.	Color	SIZE
NT-T8SD-0.6m	WHILITE	0.6m
NT-T8SD-1.2m	WHILITE	1.2m

Light Distribution





LED TUBE

These tube lights are designed to save energy and lower maintenance costs. The LED tubes use much less power to produce the same amount of light as fluorescent tube lights. They are ideal for use in general lighting applications where fluorescent lighting is used, and are perfect for applications with frequent on/off switching cycles. In residential settings, these tube lights are perfect for laundry rooms, kitchens, garages and basements and in commercial settings in retail offices, parking garages or industrial spaces. Unlike fluorescent tube lights, the LED tube lights contain no mercury, offering a safe and sustainable solution, while operating well in cold temperatures.

หลอดแอลอีดี ทิว

หลอดแอลอีดีทิวเหล่านี้ ถูกออกแบบเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หลอดแอลอีดี ทิวนี้ ใช้พลังงานน้อยกว่าในการให้แสงสว่างที่ เท่ากับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เหมาะสำหรับโคมที่วางไว้เพดาน หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ และการใช้งานที่มีการเปิด-ปิด บ่อย การใช้งานที่พิกัดคือ หลอดแอลอีดี ทิวนี้ เหมาะสำหรับห้องซักผ้า, ห้องครัว, โรงรถ, ห้องโถงเดิน หรือในอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน, โรงจอดรถ หรือ พื้นที่จอดรถยนต์ หลอดแอลอีดี ทิวนี้ แดคตัวจากหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ทุกตัวตรงๆ ไม่มีส่วนประกอบ ทำให้เกิดความปลอดภัย และสามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิต่ำ




A00013

LED DUST PROOF BRACKET

Spec.	Color	SIZE
NT-PD060-18W	3000K/4500K/6500K	0.6 m
NT-PD120-38W	3000K/4500K/6500K	1.2m
NT-FCFX-70W	3000K/4500K/6500K	1.2 m SQUARE

Light Distribution





LED TUBE

These tube lights are designed to save energy and lower maintenance costs. The LED tubes use much less power to produce the same amount of light as fluorescent tube lights. They are ideal for use in general lighting applications where fluorescent lighting is used, and are perfect for applications with frequent on/off switching cycles. In residential settings, these tube lights are perfect for laundry rooms, kitchens, garages and basements and in commercial settings in retail offices, parking garages or industrial spaces. Unlike fluorescent tube lights, the LED tube lights contain no mercury, offering a safe and sustainable, solution, while operating well in cold temperatures.

หลอดแอลอีดี ทิวบ์

หลอดแอลอีดีทิวบ์เหล่านี้ ถูกออกแบบเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หลอดแอลอีดี ทิวบ์ ใช้พลังงานน้อยกว่าในการให้แสงสว่างที่ เท่ากับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เหมาะสำหรับการใช้ทั่วไปในครัวเรือน หลอดแอลอีดีทิวบ์ ยังเหมาะสำหรับห้องครัว, ห้องครัว, โรงรถ, ห้องใต้ดิน หรือในอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน, โรงจอดรถ หรือ พื้นที่อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดี ทิวบ์ หลอดแอลอีดีทิวบ์ฟลูออเรสเซนต์ปกติตรงๆ ไม่มีการปะทะ ทำให้เกิดความปลอดภัย และสามารถทำงานได้ในทุกอุณหภูมิ




A00013

LED DUST PROOF BRACKET

Spec.	Color	SIZE
NT-TPNB120-50W	3000K/4500K/6500K	1200mm
NT-TPNB060-25W	3000K/4500K/6500K	600mm
NT-TPYL120-50W	3000K/4500K/6500K	1200mm
NT-TPYL060-25W	3000K/4500K/6500K	600mm

Light Distribution





LED TUBE

These tube lights are designed to save energy and lower maintenance costs. The LED tubes use much less power to produce the same amount of light as fluorescent tube lights. They are ideal for use in general lighting applications where fluorescent lighting is used, and are perfect for applications with frequent on/off switching cycles. In residential settings, these tube lights are perfect for laundry rooms, kitchens, garages and basements and in commercial settings in retail offices, parking garages or industrial spaces. Unlike fluorescent tube lights, the LED tube lights contain no mercury, offering a safe and sustainable solution, while operating well in cold temperatures.

หลอดแอลอีดี ทิวบ์

หลอดแอลอีดีทิวบ์เหล่านี้ ถูกออกแบบเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หลอดแอลอีดี ทิวบ์ ใช้พลังงานน้อยกว่าในการให้แสงสว่างซึ่งเท่ากับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เหมาะสำหรับโคมทั่วไปที่ใช้หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ และการใช้งานที่มีการเปิด-ปิด บ่อย การใช้งานที่พอกาภัย หลอดแอลอีดี ทิวบ์ เหมาะสำหรับห้องซักผ้า, ห้องครัว, โรงรถ, ห้องโถงเดิน หรือในอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน, โรงจอดรถ หรือ พื้นที่อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดี ทิวบ์ มีขนาดต่างจากหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ปกติตรงที่ไม่มีการปล่อย ภาหไนให้เกิดความร้อน และสามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิต่ำ



A00014

T8 PROOF BRACKET

Spec.	Color	SIZE
NT-600X1-0.6m	WHITE	0.6m SINGLE
NT-600X2-0.6m	WHITE	0.6m DOUBLE
NT-1200X1-1.2m	WHITE	1.2 m SINGLE
NT-1200X2-1.2m	WHITE	1.2 m DOUBLE

Light Distribution





LED BULB

Average lifespan up to 20,000 hours
 Reduces energy consumption up to 80%
 Lasts 40 times longer than standard incandescent light bulbs
 Suitable for all indoor usage – home, office or retail environment
 A High quality replacement of standard incandescent light bulbs
 Commercial and exhibition locations, Hotel, conference room, Factory, office,
 house, Airport, metro, station, School, hospital and other public places, Places that
 require energy-efficient and high color rendering index, etc.

หลอดแอลอีดี BULB

อายุการใช้งานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง
 ลดการใช้พลังงานได้ถึง 80%
 ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 40 เท่า เมื่อเทียบกับหลอดไส้แบบธรรมดา
 เหมาะสำหรับการใช้งานใน บ้าน, สำนักงาน, ห้องร้านค้า
 สามารถใช้แทนหลอดไส้แบบธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถใช้ได้ทั้ง สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, ห้องประชุม, โรงงาน,
 สำนักงาน, บ้าน, สถานบันเทิง, สถานีต่างๆ, โรงเรียน, โรงพยาบาล สถานที่ที่ต้องการแสงสว่าง
 และมีคุณภาพสูงและประหยัดพลังงาน




A00045

LED BULB

Spec.	Color	SIZE
NT-ZDA50-5W	3000K/4500K/6500K	E27
NT-ZDA60-9W	3000K/4500K/6500K	E27
NT-ZDA60-12W	3000K/4500K/6500K	E27
NT-A70KD-15W	3000K/4500K/6500K	E27

Light Distribution






A00048

LED BULB

Spec.	Color	SIZE
NT-YGFYK-20W	3000K/4500K/6500K	E27
NT-YGFYK-30W	3000K/4500K/6500K	E27
NT-HTX-40W	3000K/4500K/6500K	E27
NT-HTX-50W	3000K/4500K/6500K	E27

Light Distribution



A00050

LED BULB

Spec.	Color	SIZE
NT-ZPL-50W	3000K/4500K/6500K	E27 SIZE ϕ 117X210
NT-ZPL-80W	3000K/4500K/6500K	E27 SIZE ϕ 130X220
NT-ZPL-100W	3000K/4500K/6500K	E27 SIZE ϕ 150X250
NT-ZPL-150W	3000K/4500K/6500K	E27 SIZE ϕ 167X270

Light Distribution

